



NATURESTYLE PURE

NATÜRLICHER DESIGNBODEN
MIT HOLZ- ODER STEINOPTIK

DECOLIFE®

comfort by nature





KORK – VON NATUR AUS NACHHALTIG

 Kork, die nachwachsende Rinde der Kork-Eiche, ist ein vollständig nachhaltiger Rohstoff.

Der Lebenszyklus dieses werthaltigen Rohstoffs beginnt mit der ersten Schälung der Kork-Eiche, wenn sie 25 Jahre alt ist. Die anschließenden Schälungen erfolgen in Abständen von 9 Jahren in Handarbeit, bei der der Baum weder gefällt noch beschädigt wird.



So wird die Kork-Eiche bis zu 200 Jahre alt und liefert ein Produkt, dessen Eigenschaften bis heute nicht künstlich in einem Material zu erzeugen sind: Kork ist wärme- und schalldämmend, sehr leicht, elastisch, äußerst kompressionsfähig, formstabil und robust, wasser- und gasdicht, feuerbeständig, resistent gegen Chemikalien und Öle, emissionsfrei und staubabweisend.



Nachwachsender Rohstoff nach jeder Schälung.



Trägt zur Verringerung der globalen Erderwärmung bei.



Kork-Eichenwälder sind Hotspots der Artenvielfalt.

INDIVIDUELL ÖKOLOGISCH ZEITGEMÄSS

DECOLIFE steht für hochwertige Bodenbeläge. Sie vereinen die hervorragenden Eigenschaften des Materials Kork und machen Ihr Zuhause zum Wohlfühlort nach Ihren Wünschen.

Denn DECOLIFE ist so individuell wie Ihr Leben: Entdecken Sie die Vielfalt von DECOLIFE in seinen unterschiedlichen Dekoren, Verlegearten und Zusatzmaterialien. Und vor allem: Entdecken Sie DECOLIFE als eine der modernsten, nachhaltigen Bodenbelagslösungen.



synchrongeprägte Oberfläche



absolut naturgetreu




vielfältige Farbnuancen



extrem natürlich



**extrem
widerstandsfähig**



natürliche Haptik



akustischer Komfort



**natürliche
Wärmeisolierung**



PVC-frei



**integrierte
Trittschalldämmung**



Energieeinsparung


NATURESTYLE PURE

Natürlicher Designboden mit Holz-oder Steinoptik zur schwimmenden, leimlosen Verlegung

NATURESTYLE PURE ist ein PVC-freier, schwimmend zu verlegender Bodenbelag, der die natürlichen Eigenschaften von Kork mit einer fortschrittlichen Oberflächentechnologie kombiniert. **NATURESTYLE PURE** ist erhältlich in einer Auswahl an äußerst realistischen Holz- und Steinoptiken mit 3D-synchronegeprägter Oberflächenstruktur, die die Authentizität des Bodenbelages durch die Anpassung der Textur an das gedruckte Design verstärkt. Damit kann man die Maserungen und Strukturen nicht nur sehen, sondern auch fühlen. **NATURESTYLE PURE** ist eine nachhaltige Bodenbelagslösung; keine Bäume werden für die Herstellung dieser Kollektion gefällt. Natural Bodenbeläge zur schwimmenden Verlegung eignen sich sowohl für

die anspruchsvollsten privaten Wohnbereiche als auch für stark frequentierte gewerbliche Räume.

Der mehrschichtige Aufbau der **NATURESTYLE PURE** Bodenbeläge besteht aus einem HDF-Träger und zwei Kork-Schichten. Kork ist ein natürlicher und nachwachsender Rohstoff und beim Einsatz in Bodenbelägen sorgt er für zusätzliche thermische und akustische Vorteile. **NATURESTYLE PURE** vereint Leistung, Komfort und Design.



Format Holzdekor:
1220 x 185 x 9 mm

Format Steindekor:
905 x 295 x 9 mm



- hochwertige schützende Nutzschicht mit gebürsteter, realistischer Oberflächenstruktur
- hochaufgelöstes Design auf Kork in Holz- oder Steinoptik
- Kork-Mittellage
- hochverdichtete Trägerplatte
- integrierte Kork-Trittschalldämmung



EXTREME ROBUSTHEIT

Die robuste, PVC-freie, schützende Nutzschicht wurde speziell für eine hohe Belastung in Innenräumen entwickelt. Sie widersteht Kratzern und Verfärbungen ebenso wie anderen Spuren des täglichen Lebens.

Oak Rock

NATURESTYLE PURE

Natürlicher Designboden mit Holzoptik zur schwimmenden, leimlosen Verlegung

Die Böden der **NATURESTYLE PURE** Kollektion sind die nachhaltige Alternative zu Vinylboden, Teppich und Fliesen in Ihrem Zuhause. Eine Auswahl an naturgetreuen und modernen Holzdekoren mit geprägter Oberflächenstruktur verleihen Ihren Räumen einen ganz besonderen Wohlfühlcharakter und unterstreichen Ihren individuellen Einrichtungsstil.



80003997
Oak Select White



80003998
Oak Raw



80003999
Oak Nature



80004000
Oak Rock



80004001
Oak Rustic

Format: 1220 x 185 mm | Produktstärke: 9 mm | Packinhalt: 1,806 m²

NATURESTYLE PURE

Natürlicher Designboden mit Holzoptik zur schwimmenden, leimlosen Verlegung



80004092
Oak Smoke



80004093
Oak Ash



80004094
Oak Sun



80004095
Oak Terra



80004096
Oak Amber

Format: 1220 x 185 mm | Produktstärke: 9 mm | Packinhalt: 1,806 m²



NATÜRLICHE WÄRMEISOLIERUNG

Der neue Kork-Verbundkern wirkt wärmedämmend und trägt somit zur Energieeinsparung bei. Zusätzlich absorbiert er Raum- und Trittschall und sorgt so für ein ruhiges und gemütliches Wohnambiente.

Oak Smoke

NATURESTYLE PURE

Natürlicher Designboden mit Steinoptik zur schwimmenden, leimlosen Verlegung



80003717
Slate Dark Grey



80003718
Slate Light Grey



80004103
Concrete Grey

NATURESTYLE Technische Daten

Eigenschaften	Norm	Einheit	Wert
Nutzungsklasse Wohnbereich	EN 685	Klasse	23
Nutzungsklasse Objektbereich	EN 685	Klasse	33
Allgemeine Eigenschaften EN 649/EN 14085			
Abmessungen	EN 427/EN 428	mm	1220 x 185 x 9 / 905 x 295 x 10,5
Rohdichte	EN 672	kg/m ³	760
Gewicht je Flächeneinheit	EN 430	g/m ²	8000
Sicherheitsmerkmale			
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse	Efl s1
Rutschfestigkeit	EN 14041	Klasse	DS
Zusätzliche Eigenschaften			
Trittschalldämmung	ISO 140-8	dB	16
Begehschall	NF S 31-074	dB	78
Wärmedurchgangswiderstand	EN 12667	m ² K/W	0,102
Stuhllollentest	EN 425	Effect	(a)
Verschieben eines Möbelfußes	EN 424	Effect	(a)
Resteindruckverhalten	EN 433	mm	< 0,45
Kratzfestigkeit	EN 423	Effect	(a)
Formaldehydemission	DIN EN 717-1/2	Klasse	E1
PCP (Pentachlorophenol)	CEN/TR 14823 (ihd-W 409)	Einstufung	PCP frei

(a) keine Veränderung

Format: 905 x 295 mm | Produktstärke: 9 mm | Packinhalt: 2,136 m²

	CE Die CE-Kennzeichnung stellt die Übereinstimmung mit Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltrichtlinien für Produkte sicher, die innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) verkauft werden.
	Das Kork Logo sichert die Qualität von Korkprodukten, sowie die Optimierung von Fertigungsprozessen und die Unterstützung von Forschungsprojekten.
	A+ Hier handelt es sich um eine französische Zertifizierung, die Produkte nach der Höhe der Emissionen klassifiziert. Amorim Produkte werden auf dem höchsten Niveau (A+) eingestuft.
	TÜV TÜV-PROFiCERT ist eine unabhängige Zertifizierung für VOC-Emissionen und Innenraumluftqualität, die bestätigt, dass ein Produkt die gesetzlichen Richtlinien des jeweiligen Landes erfüllt.
	Blaue Engel Der BLAUE ENGEL ist eine freiwillige Zertifizierung, die strikten Umweltstandards folgt und die bekannt ist als Referenz für eine nachhaltigere Lebensweise. Der BLAUE ENGEL ist das Synonym für ein Produkt (oder eine Dienstleistung), die den strikten Kriterien für den Umweltschutz entspricht – wie z.B. PVC-frei.
	Greenguard Die GREENGUARD Zertifizierung gewährleistet, dass Produkte und Materialien für den Einsatz in Innenräumen strenge Obergrenzen für chemische Emissionen einhalten, was zu einem gesünderen Raumklima führt. Die GREENGUARD Zertifizierung unterstützt die Forderung nach globaler Nachhaltigkeit, Gesundheit und Sicherheit. Amorim Produkte sind mit der GOLD-Zertifizierung ausgezeichnet.
	EPD (ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION) Die Environmental Product Declaration (EPD Umweltdeklaration) ist ein anerkanntes Dokument, das die umweltrelevanten Daten eines Produktes, basierend auf dem Lebenszyklus und anderen wichtigen Informationen, in Übereinstimmung mit den internationalen Standards ISO 14025, wiedergibt. Ein Produkt mit EPD Zertifizierung garantiert, dass Umweltstandards eingehalten werden.
	LEED Decolife Produkte tragen mit Punkten in den Kategorien Gesundheit und Wohlbefinden / Materialien bei.
	BREEAM Decolife Produkte tragen mit Punkten in den Kategorien Materialien und Ressourcen / Innenraum Umweltqualität bei.



Eigenes Bild hochladen
und sofort mit verlegtem
Wunschboden sehen.

Oak Nature

Besuchen Sie unseren Boden-Konfigurator
auf www.corklife.de

DECOLIFE®
comfort by nature

www.corklife.de



FREESTYLE ACCESS

NATÜRLICHER DESIGNBODEN
MIT HOLZOPTIK

DECOLIFE®

comfort by nature






KORK – VON NATUR AUS NACHHALTIG

 Kork, die nachwachsende Rinde der Kork-Eiche, ist ein vollständig nachhaltiger Rohstoff.

Der Lebenszyklus dieses werthaltigen Rohstoffs beginnt mit der ersten Schälung der Kork-Eiche, wenn sie 25 Jahre alt ist. Die anschließenden Schälungen erfolgen in Abständen von 9 Jahren in Handarbeit, bei der der Baum weder gefällt noch beschädigt wird.



So wird die Kork-Eiche bis zu 200 Jahre alt und liefert ein Produkt, dessen Eigenschaften bis heute nicht künstlich in einem Material zu erzeugen sind: Kork ist wärme- und schalldämmend, sehr leicht, elastisch, äußerst kompressionsfähig, formstabil und robust, wasser- und gasdicht, feuerbeständig, resistent gegen Chemikalien und Öle, emissionsfrei und staubabweisend.



Nachwachsender Rohstoff nach jeder Schälung.



Trägt zur Verringerung der globalen Erderwärmung bei.



Kork-Eichenwälder sind Hotspots der Artenvielfalt.

INDIVIDUELL ÖKOLOGISCH ZEITGEMÄSS

DECOLIFE steht für hochwertige Bodenbeläge. Sie vereinen die hervorragenden Eigenschaften des Materials Kork und machen Ihr Zuhause zum Wohlfühlort nach Ihren Wünschen.

Denn **DECOLIFE** ist so individuell wie Ihr Leben: Entdecken Sie die Vielfalt von **DECOLIFE** in seinen unterschiedlichen Dekoren, Verlegearten und Zusatzmaterialien. Und vor allem: Entdecken Sie **DECOLIFE** als eine der modernsten, nachhaltigsten Bodenbelagslösungen.



Kork ist
Nachhaltigkeit pur!



FREESTYLE ACCESS

Natürlicher Designboden mit Holzoptik zur schwimmenden, leimlosen Verlegung

Holzoptiken in zeitgemäßem Look verbindet **FREESTYLE ACCESS** mit der Nachhaltigkeit und dem Komfort eines Kork-Bodens. Mit Hilfe modernster Digitaldruck-Technologie werden die Dekore direkt auf die Kork-Schicht gedruckt und die Nachbildung von natürlichen Holzoptiken ist mit dieser Technik möglich. Die integrierten Kork-Schichten wirken wärmedämmend, reduzieren

den Raum- und Trittschall und sorgen so für ein entspanntes, ruhiges Wohnumfeld. **FREESTYLE ACCESS** ist eine Kollektion, die mit seinen hervorragenden Eigenschaften alle Anforderungen an eine moderne und natürliche Bodenbelagslösung erfüllt.

Format:
1220 x 185 x 8,5 mm



extrem widerstandsfähig



akustischer Komfort



natürliche Wärmeisolierung



Energieeinsparung



integrierte Trittschalldämmung



Kork ist nachhaltig, umweltfreundlich und 100 % Natur



Langlebig und pflegeleicht



Einfache und schnelle Verlegung, direkt und ohne Unterlage

versiegelte Oberfläche mit natürlicher Struktur

naturgetreuer, hochaufgelöster Digitaldruck auf Kork

hochverdichtete Korkschicht

HDF-Trägerplatte mit CORKLOC®-Verbindungssystem zur schnellen, leimlosen Verlegung

integrierte Korkdämmunterlage wärmt und reduziert den Raum- und Trittschall





WARM UND KOMFORTABEL

Kork ist ein effizienter, natürlicher Schalldämpfer und Wärmespeicher. Die Millionen von winzig kleinen Zellen arbeiten wie eine Isolierung und speichern die Wärme, so fühlt sich der Boden immer warm an. Zudem reduzieren sie Geräusche nicht nur in einem Raum (Begehschall), sondern fungieren auch als Dämmung zwischen den nebenan und darunter gelegenen Räumen (Trittschall).

Oak Taupe

FREESTYLE ACCESS

Natürlicher Designboden mit Holzoptik zur schwimmenden, leimlosen Verlegung

Ein Boden für wahre Individualisten, denn er lässt keine Gestaltungswünsche offen. **FREESTYLE ACCESS** – eine neue Technologie macht es möglich, die Dekore direkt auf das Kork-Furnier zudrucken, wobei die Oberflächen der Bodenelemente weder plan noch glatt sein müssen.

Kork kann die Dreidimensionalität der jeweiligen natürlichen Materialbilder absolut perfekt nachbilden. Das Ergebnis ist ein Bodenbelag, auf dem Farben, Nuancen, Maserungen und reliefartige Strukturen von Naturstoffen wie Holz in einer bisher nicht bekannten Detailtreue reproduziert werden – alles nach persönlichem Wunsch und Geschmack.



80004533
Oak Ash



80003217
Oak Clean Grey



80004197
Kenai Oak



Format: 1220 x 185 mm
Produktstärke: 8,5 mm
Packinhalt: 2,257 m²



80004532
Oak Raw



80003215
Oak Rustic
Washed Grey



80003216
Oak Rustic Nougat

FREESTYLE ACCESS

Natürlicher Designboden mit Holzoptik zur schwimmenden, leimlosen Verlegung



80004201
Hazelnut Oak



80004199
Golden Rustic Oak



80004200
Hardy Oak



80004198
Hazel Oak



80004196
Tuscan Pine



80002598
Oak Taupe



80002599
Oak Copper



80002600
Oak Nature



80002597
Oak Silver



80003214
Oak Rustic Gold

Format: 1220 x 185 mm | Produktstärke: 8,5 mm | Packinhalt: 2,257 m²



NATÜRLICHE WÄRMEISOLIERUNG

Der neue Kork-Verbundkern wirkt wärmedämmend und trägt somit zur Energieeinsparung bei. Zusätzlich absorbiert er Raum- und Trittschall und sorgt so für ein ruhiges und gemütliches Wohnambiente.

Oak Rustic Gold



80004403
Oak Cliff Alpine



80004402
Oak Cliff Goldenrod



80004404
Oak Cliff Moccassin



80004371
Oak Principal



80004467
Winter Pine

FREESTYLE ACCESS Technische Daten

Eigenschaften	Norm	Einheit	Wert
Nutzungsklasse Wohnbereich	EN 685	Klasse	23
Nutzungsklasse Objektbereich	EN 685	Klasse	32
Allgemeine Eigenschaften EN 649/EN 14085			
Abmessungen	EN 427/EN 428	mm	1220 x 185 x 8,5
Nutzschichtdicke	ISO 24340	mm	0,55
Abriebklasse	EN 660-1	Gruppe	Gruppe T
Sicherheitsmerkmale			
Brandverhalten	ISO 11925-2 / ISO 9239-1	Klasse	Bfl s1
Rutsicherheit	EN 13893	Klasse	DS
Zusätzliche Eigenschaften			
Trittschalldämmung	ISO 140-8	dB	16
Fugenquellung (bei Feuchtigkeit)	IHD 423	mm	keine sichtbaren Veränderungen
Wärmedurchgangswiderstand	EN 12667	m ² K/W	0,05
Stuhlrollentest	EN 425	Effect	(a)
Verschieben eines Möbelfußes	EN 424	Effect	(a)
Resteindruckverhalten	ISO 24343-1	mm	≤ 0,2
Chemikalienbeständigkeit	ISO 26987 (a)	Stufe	(b)
Aufquellen	ISO 24336	%	≤ 15
Lichtbeständigkeit	ISO 105-B02	Blaumaßstab	≤ 6
Elektrostatisches Verhalten	EN 1815	Volt	nicht antistatisch
Formaldehydemission	DIN EN 717-1/2	Klasse	E1
PCP (Pentachlorophenol)	EN 14041	Einstufung	PCP frei


(a) keine Veränderung

(b) Stufe 1 - ganz leichte Veränderungen; Stufe 2 - leichte Veränderungen;

Stufe 3 - sichtbare Veränderungen; Stufe 4 - starke Veränderungen; ausgenommen mit Jod (Stufe 2)



	CE Die CE-Kennzeichnung stellt die Übereinstimmung mit Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltrichtlinien für Produkte sicher, die innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) verkauft werden.
	Das Kork Logo sichert die Qualität von Kork-Produkten, sowie die Optimierung von Fertigungsprozessen und die Unterstützung von Forschungsprojekten.
	A+ Hier handelt es sich um eine französische Zertifizierung, die Produkte nach der Höhe der Emissionen klassifiziert. Amorim Produkte werden auf dem höchsten Niveau (A+) eingestuft.
	TÜV TÜV-PROFICERT ist eine unabhängige Zertifizierung für VOC-Emissionen und Innenraumluftqualität, die bestätigt, dass ein Produkt die gesetzlichen Richtlinien des jeweiligen Landes erfüllt.
	Blaue Engel Der BLAUE ENGEL ist eine freiwillige Zertifizierung, die strikten Umweltstandards folgt und die bekannt ist als Referenz für eine nachhaltigere Lebensweise. Der BLAUE ENGEL ist das Synonym für ein Produkt (oder eine Dienstleistung), die den strikten Kriterien für den Umweltschutz entspricht – wie z.B. PVC-frei.
	Greenguard Die GREENGUARD Zertifizierung gewährleistet, dass Produkte und Materialien für den Einsatz in Innenräumen strenge Obergrenzen für chemische Emissionen einhalten, was zu einem gesünderen Raumklima führt. Die GREENGUARD Zertifizierung unterstützt die Forderung nach globaler Nachhaltigkeit, Gesundheit und Sicherheit. Amorim Produkte sind mit der GOLD-Zertifizierung ausgezeichnet.
	EPD (ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION) Die Environmental Product Declaration (EPD Umweltdeklaration) ist ein anerkanntes Dokument, das die umweltrelevanten Daten eines Produktes, basierend auf dem Lebenszyklus und anderen wichtigen Informationen, in Übereinstimmung mit den internationalen Standards ISO 14025, wiedergibt. Ein Produkt mit EPD Zertifizierung garantiert, dass Umweltstandards eingehalten werden.
	LEED Decolife Produkte tragen mit Punkten in den Kategorien Gesundheit und Wohlbefinden / Materialien bei.
	BREEAM Decolife Produkte tragen mit Punkten in den Kategorien Materialien und Ressourcen / Innenraum Umweltqualität bei.



Eigenes Bild hochladen
und sofort mit verlegtem
Wunschboden sehen.

Besuchen Sie unseren Boden-Konfigurator
auf www.corklife.de

DECOLIFE®
comfort by nature
www.corklife.de




KORK-BODEN PROGRAMM

KORK-FERTIGBODEN
und KORK-KLEBEPARKETT

CORKLIFE®

robust by nature



A large, mature cork oak tree stands prominently in a field of tall, golden-brown grass. The tree's trunk is dark and textured, with a white 'E' marked on it. Its canopy is dense with green and yellowing leaves. In the background, another similar tree is visible, and the sky is a clear, bright blue with some light clouds.

KORK – VON NATUR AUS NACHHALTIG

 Kork, die nachwachsende Rinde der Kork-Eiche, ist ein vollständig nachhaltiger Rohstoff.



Der Lebenszyklus dieses werthaltigen Rohstoffs beginnt mit der ersten Schälung der Kork-Eiche, wenn sie 25 Jahre alt ist. Die anschließenden Schälungen erfolgen in Abständen von 9 Jahren in Handarbeit, bei der der Baum weder gefällt noch beschädigt wird.

So wird die Kork-Eiche bis zu 200 Jahre alt und liefert ein Produkt, dessen Eigenschaften bis heute nicht künstlich in einem Material zu erzeugen sind: Kork ist wärme- und schalldämmend, sehr leicht, elastisch, äußerst kompressionsfähig, formstabil und robust, wasser- und gasdicht, feuerbeständig, resistent gegen Chemikalien und Öle, emissionsfrei und staubabweisend.



Nachwachsender Rohstoff nach jeder Schälung.



Trägt zur Verringerung der globalen Erderwärmung bei.




Kork-Eichenwälder sind Hotspots der Artenvielfalt.

INDIVIDUELL ÖKOLOGISCH ZEITGEMÄSS

CORKLIFE steht für hochwertige Bodenbeläge. Sie vereinen die hervorragenden Eigenschaften des Materials Kork und machen Ihr Zuhause zum Wohlfühlort nach Ihren Wünschen.

Denn **CORKLIFE** ist so individuell wie Ihr Leben: Entdecken Sie die Vielfalt von **CORKLIFE** in seinen unterschiedlichen Kork-Furnieren, Verlegearten und Zusatzmaterialien. Und vor allem: Entdecken Sie **CORKLIFE** als eine der modernsten, nachhaltigen Bodenbelagslösungen.



absolut naturgetreu



vielfältige Farbtönen

Kork ist
Nachhaltigkeit pur!



STUDIOSTYLE

Kork-Fertigboden zur schwimmenden, leimlosen Verlegung

Unkompliziert, optisch ansprechend und qualitativ hochwertig – **STUDIOSTYLE** ist der perfekte Boden für alle, die es unkompliziert lieben. Hier darf gelebt werden mit der Familie und Freunden. Dabei ist die Verlegung so einfach wie der Umgang mit dem Boden

selbst. Entdecken Sie **STUDIOSTYLE** als Basis für ein entspanntes, unbekümmertes Wohngefühl.

Format:

905 x 295 x 10,5 mm

1220 x 185 x 9 mm



extrem
widerstandsfähig



akustischer
Komfort



PVC-frei



natürliche
Wärmeisolierung



Energieeinsparung



integrierte
Trittschalldämmung



Kork ist nachhaltig,
umweltfreundlich
und 100 % Natur



Langlebig und
pflegeleicht



Einfache und schnelle
Verlegung, direkt und
ohne Unterlage

schützende Nutzschicht
wohnfertig mit SUPERTOP versiegelt

Kork-Furnier,
natürlich schöne Designs

flexible, isolierende Kork-Basis
für höheren Geh- und Stehkomfort,
entlastet Beine, Rücken und Gelenke

HDF-Trägerplatte
mit CORKLOC®-Verbindungssystem
zur schnellen, leimlosen Verlegung

integrierte Kork-Dämmunterlage
wärmt und reduziert den Raum-
und Trittschall





RUHE UND ENTSPANNUNG

Kork besteht aus Millionen Zellen, die wie winzige Schallisolatoren arbeiten und alle Geräusche reduzieren. Dadurch werden sowohl der nach unten wirkende Trittschall als auch der Raumschall innerhalb Ihrer Wohnräume enorm reduziert.

Porto matt

STUDIOSTYLE – Kork-Fertigboden zur schwimmenden, leimlosen Verlegung

Format: 905 x 295 mm | Produktstärke: 10,5 mm | Packinhalt: 2,136 m²



80002603 · Lisboa Cinza



80002602 · Lisboa Antique




80001814 · Evora matt



80001816 · Porto matt



80001819 · Sagres creme matt



80001813 · Sagres matt



80001808 · Beja Natural



80001810 · Mora



80001833 · Almada beige



80001835 · Abrantes weiß



80001831 · Algarve creme



80001832 · Aveiro creme

STUDIOSTYLE – Kork-Fertigboden zur schwimmenden, leimlosen Verlegung

Format: 1220 x 185 mm | Produktstärke: 9 mm | Packinhalt: 2,031 m²



80004262
Traces Natural



80004263
Identity Natural



80004265
Shell Natural



80004267
Fashionable Natural



KOMFORT UND ERGONOMIE

Die einmalige Zellstruktur von Kork macht es zudem möglich, dass jeder Ihrer Schritte auf Bodenbelägen mit Kork sanft abgefedert wird – das entlastet spürbar Füße, Rücken und Gelenke.

Shell Natural



Abrantes weiß


CORKPARQUET

Kork-Klebeparkett zur vollflächigen Verklebung

Angenehm warm, elastisch und spürbar schalldämmend – **CORKPARQUET** ist das klassische Kork-Parquet zur vollflächigen Verklebung auf trockenen, ebenen Untergründen. Es bietet alle Vorteile eines Kork-Bodenbelags – einsetzbar im gesamten Wohnbereich.

Die Oberflächen von **CORKPARQUET** sind vorversiegelt und halten äußeren Einflüssen wie Schmutz, Feuchtigkeit und anderen extremen Belastungen nach bauseitiger Endversiegelung stand. Natürlich ist **CORKPARQUET** auch auf Fußbodenheizungen einsetzbar.

Formate: 300 x 300 x 4 mm
600 x 300 x 4 mm



CORKPARQUET Oberfläche vorversiegelt

dekoratives Kork-Furnier, natürlich schöne Designs

Presskork-Basis flexible, isolierende Kork-Schicht für hohen Geh- und Stehkomfort



natürliche Wärmeisolierung



extrem widerstandsfähig



Kork ist nachhaltig, umweltfreundlich und 100 % Natur



Langlebig und pflegeleicht



Energieeinsparung



akustischer Komfort



Nach der Verlegung mindestens 1-2 Schichten CL-Lack auftragen.



HYGIENE UND GESUNDHEIT

CORKLIFE sorgt für ein gesundes Wohnklima. So verhindern die speziellen Oberflächenversiegelungen, dass sich Schmutz, Staub, Keime oder Pilzsporen festsetzen. Das ist nicht nur gut für Menschen mit Allergieproblemen.

Evora

CORKPARQUET

Kork-Klebeparkett zur vollflächigen Verklebung

Der Boden wird hier komplett mit dem Untergrund verklebt. Kork-Klebeparkett ist in seinen Eigenschaften nicht zu übertreffen und ermöglicht ein außergewöhn-

lich wohltuendes Gehen. Ideal eignet sich Kork-Klebe-parkett für alle Feuchträume.

Formate: 300 x 300 mm
600 x 300 mm
Produktstärke: 4 mm
Packinhalt: 1,800 m²



80001791
Evora vorversiegelt
Format: 600 x 300 x 4 mm
4-seitig gefast



80001794
Sines weiß vorversiegelt
Format: 600 x 300 x 4 mm
4-seitig gefast



80001786
Natural matt vorversiegelt
Format: 300 x 300 x 4 mm
ungefast

STUDIOSTYLE Technische Daten


Eigenschaften	Norm	Einheit	Wert
Nutzungsklasse Wohnbereich	EN 685	Klasse	23
Nutzungsklasse Objektbereich	EN 685	Klasse	31
Allgemeine Eigenschaften EN 649/EN 14085			
Abmessungen	EN 427/EN 428	mm	905 x 295 x 10,5 1220 x 185 x 9
Rohdichte	EN 672	kg/m ³	760
Gewicht je Flächeneinheit	EN 430	g/m ²	8000
Sicherheitsmerkmale			
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse	Efl s1
Rutschfestigkeit	EN 14041	Klasse	DS
Zusätzliche Eigenschaften			
Trittschalldämmung	ISO 140-8	dB	16
Begehschall	NF S 31-074	dB	78
Wärmedurchgangswiderstand	EN 12667	m ² K/W	0,102
Stuhlrollentest	EN 425	Effect	(a)
Verschieben eines Möbelfußes	EN 424	Effect	(a)
Resteindruckverhalten	EN 433	mm	< 0,45
Kratzfestigkeit	EN 423	Effect	(a)
Formaldehydemission	DIN EN 717-1/2	Klasse	E1
PCP (Pentachlorophenol)	CEN/TR 14823 (ihd-W 409)	Einstufung	PCP frei

(a) keine Veränderung

CORKPARQUET Technische Daten

Eigenschaften	Norm	Einheit	Wert
Nutzungsklasse Wohnbereich	EN 685	Klasse	23
Allgemeine Eigenschaften EN 12104			
Abmessungen	EN 427/EN 428	mm	300 x 300 x 4 600 x 300 x 4
Rohdichte	EN 672	kg/m ³	< 500
Gewicht je Flächeneinheit	EN 430	g/m ²	8000
Sicherheitsmerkmale			
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse	Efl s1
Elektrostatisches Verhalten	EN 1815	Klasse	antistatisch
Zusätzliche Eigenschaften			
Trittschalldämmung	ISO 140-8	dB	16
Wärmedurchgangswiderstand	EN 12667	m ² K/W	0,07
Formaldehydemission	DIN EN 717-1/2	Klasse	E1
PCP (Pentachlorophenol)	CEN/TR 14823 (ihd-W 409)	Einstufung	PCP frei

	CE Die CE-Kennzeichnung stellt die Übereinstimmung mit Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltrichtlinien für Produkte sicher, die innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) verkauft werden.
	Das Kork Logo sichert die Qualität von Korkprodukten, sowie die Optimierung von Fertigungsprozessen und die Unterstützung von Forschungsprojekten.
	A+ Hier handelt es sich um eine französische Zertifizierung, die Produkte nach der Höhe der Emissionen klassifiziert. Amorim Produkte werden auf dem höchsten Niveau (A+) eingestuft.
	TÜV TÜV-PROFiCERT ist eine unabhängige Zertifizierung für VOC-Emissionen und Innenraumluftqualität, die bestätigt, dass ein Produkt die gesetzlichen Richtlinien des jeweiligen Landes erfüllt.
	Blaue Engel Der BLAUE ENGEL ist eine freiwillige Zertifizierung, die strikten Umweltstandards folgt und die bekannt ist als Referenz für eine nachhaltigere Lebensweise. Der BLAUE ENGEL ist das Synonym für ein Produkt (oder eine Dienstleistung), die den strikten Kriterien für den Umweltschutz entspricht – wie z.B. PVC-frei.
	Greenguard Die GREENGUARD Zertifizierung gewährleistet, dass Produkte und Materialien für den Einsatz in Innenräumen strenge Obergrenzen für chemische Emissionen einhalten, was zu einem gesünderen Raumklima führt. Die GREENGUARD Zertifizierung unterstützt die Forderung nach globaler Nachhaltigkeit, Gesundheit und Sicherheit. Amorim Produkte sind mit der GOLD-Zertifizierung ausgezeichnet.
	EPD (ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION) Die Environmental Product Declaration (EPD Umweltdeklaration) ist ein anerkanntes Dokument, das die umweltrelevanten Daten eines Produktes, basierend auf dem Lebenszyklus und anderen wichtigen Informationen, in Übereinstimmung mit den internationalen Standards ISO 14025, wiedergibt. Ein Produkt mit EPD Zertifizierung garantiert, dass Umweltstandards eingehalten werden.
	LEED Corklife Produkte tragen mit Punkten in den Kategorien Gesundheit und Wohlbefinden / Materialien bei.
	BREEAM Corklife Produkte tragen mit Punkten in den Kategorien Materialien und Ressourcen / Innenraum Umweltqualität bei.



Almada beige



Eigenes Bild hochladen
und sofort mit verlegtem
Wunschboden sehen.

Besuchen Sie unseren Boden-Konfigurator
auf www.corklife.de

DECOLIFE®
comfort by nature
www.corklife.de

STUDIOSTYLE

Technische Daten – Kork-Fertigboden zur schwimmenden, leimlosen Verlegung

	Norm	Einheit	Wert
Abmessungen		mm	905 x 295 x 10,5 1220 x 185 x 9
Gewicht je Flächeneinheit		Kg/m ²	6,3
Inhalt pro Pack/Palette		m ²	2,136 / 76,896* 1,784 / 78,496
Nutzungsklasse Wohnbereich	ISO 10874	Klasse	23
Nutzungsklasse Objektbereich	ISO 10874	Klasse	31
Allgemeine Eigenschaften			
Rechtwinkeligkeit	ISO 24337	mm	≤ 0,20
Geradheit	ISO 24337	mm	≤ 0,30
Fugen	ISO 24337	mm	≤ 0,20
Höhenunterschiede	ISO 24337	mm	≤ 0,15
Ebenheit der Diele (Länge – konkav / konvex)	ISO 24337	%	konkav ≤ 0,50 konvex ≤ 1,00
Ebenheit der Diele (Breite – konkav / konvex)	ISO 24337	%	konkav ≤ 0,15 konvex ≤ 0,20
Klassifizierung Eigenschaften			
Abriebklasse	EN 15468	Umdrehungen	≥ 1.500
Stoßfestigkeit	EN 13329	mm	≥ 800
Stuhllollentest	EN 425	Umdrehungen	25.000
Fleckenempfindlichkeit	EN 438-2	grade	Gruppe 1 und 2: 4 Gruppe 3: 4
Resteindruckverhalten	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,3
Aufquellen	ISO 24336	%	≤ 20
Sicherheitsmerkmale			
Brandverhalten	EN ISO 11925-2	Klasse	C fl-s1
Rutsicherheit	EN 13893	Klasse	DS
Formaldehydemission	EN 717-1	Klasse	E1
Pentachlorphenol (PCP)	EN 14041	mg/kg	PCP frei
Zusätzliche Eigenschaften			
Trittschalldämmung	EN ISO 10140	db (vLW)	k. A.
Begehschall	EN 16205	dB	k. A.
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	(m ² K)/W	k. A.
Fussbodenheizung geeignet	EN 12667	(m ² · K)/W	bis 28° C

*) Paletteninhalt bei den Artikeln Lisboa Cinza und Liboa Antique 111,072 m²

