

Vinylboden

Luxury Vinyl Tiles



www.base59.de

Produktübersicht

Product overview

01-2019

2, 4, & 8,6 mm Stärke | Thickness

	Produktbezeichnung Product name	Vollvinyl 4 mm Solid vinyl 4 mm	HDF-Träger 8,6 mm HDF baseboard 8,6 mm	Dryback 2 mm	Rigid 4 mm
	Eiche V401 Oak V401	1199191000	1199200590	1199210116	1199241001
	Eiche V402 Oak V402	1199191100	1199200600	1199210117	1199241002
	Eiche V505 Oak V505	1199191101	1199200620	1199210114	1199241003
	Eiche V520 Oak V520	1199191102	1199200661	1199210119	1199241004
	Eiche V521 Oak V521	1199191103	1199200662	1199210120	1199241005
	Pinie V522 Pine V522	1199191104	1199200663	1199210121	1199241006

2 mm Stärke | 2 mm Thickness

	Produktbezeichnung Product name	Ausführung Design	Oberflächenstruktur Surface	Glanzgrad Gloss	Nutzschicht (mm) Wear layer approx. (mm)	Stärke (mm) Thickness (mm)	Länge (mm) Length (mm)	Breite (mm) Width (mm)	Fuge Groove	Verbindung Connection	OF-Nr. Surface no.	Artikelnummer Article no.	VPE Packaging unit	Leiste SKL 60 Skirting SKL 60
Landhausdielen Plank	Eiche V401 * Oak V401 *	Landhausdielen Plank	gebürstet brushed	matt matt	0,3	2,0	1219,2	177,8	V-Fuge umlaufend 4-sided V-groove	-	2212	1199210116	1	1101040447
	Eiche V402 * Oak V402 *	Landhausdielen Plank	gebürstet brushed	matt matt	0,3	2,0	1219,2	177,8	V-Fuge umlaufend 4-sided V-groove	-	2213	1199210117	1	1101040462
	Eiche V505 * Oak V505 *	Landhausdielen Plank	gebürstet brushed	matt matt	0,3	2,0	1219,2	177,8	V-Fuge umlaufend 4-sided V-groove	-	2215	1199210114	1	1101040236
	Eiche V520 * Oak V520 *	Landhausdielen Plank	gebürstet brushed	matt matt	0,3	2,0	1219,2	177,8	V-Fuge umlaufend 4-sided V-groove	-	2315	1199210119	1	1101040421
	Eiche V521 * Oak V521 *	Landhausdielen Plank	gebürstet brushed	matt matt	0,3	2,0	1219,2	177,8	V-Fuge umlaufend 4-sided V-groove	-	2236	1199210120	1	1101040465
	Pinie V522 * Pine V522 *	Landhausdielen Plank	gebürstet brushed	matt matt	0,3	2,0	1219,2	177,8	V-Fuge umlaufend 4-sided V-groove	-	2237	1199210121	1	1101040250


* Holznachbildung. | Wood reproduction.

VPE 1 | Packaging unit 1



Stück/Karton piece/ box	15	Kartons/Palette boxes/pallet	80	Gewicht/Karton (kg) weight/box (kg)	13,07
m²/Karton m²/box	3,252	m²/Palette m²/pallet	260,16	Gewicht/Palette (kg) weight/pallet (kg)	1070



Technische Eigenschaften dieser Produkte:



Technical properties of all products:



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Mehr Informationen und Ansichten unter: www.base59.de

Further information and product images at: www.base59.de

4 mm Stärke | 4 Thickness

	Produktbezeichnung Product name	Ausführung Design	Oberflächenstruktur Surface	Glanzgrad Gloss	Nutzschicht (mm) Wear layer approx. (mm)	Stärke (mm) Thickness (mm)	Länge (mm) Length (mm)	Breite (mm) Width (mm)	Fuge Groove	Verbindung Connection	OF-Nr. Surface no.	Artikelnummer Article no.	VPE Packaging unit	Leiste SKL 60 Skirting SKL 60
Landhausdiele Plank	Eiche V401 * Oak V401 *	Landhausdiele Plank	natur-geport natural pored	matt matt	0,3	4,0	1212,6	171,2	V-Fuge umlaufend 4-sided V-groove	ClickTec ¹	2061	1199191000	3	1101040447
	Eiche V402 * Oak V402 *	Landhausdiele Plank	gebürstet brushed	matt matt	0,3	4,0	1212,6	171,2	V-Fuge umlaufend 4-sided V-groove	ClickTec ¹	2062	1199191100	3	1101040462
	Eiche V505 * Oak V505 *	Landhausdiele Plank	sägerau-gebürstet plane-marked brushed	matt matt	0,3	4,0	1212,6	171,2	V-Fuge umlaufend 4-sided V-groove	ClickTec ¹	2057	1199191101	3	1101040236
	Eiche V520 * Oak V520 *	Landhausdiele Plank	sägerau-gebürstet plane-marked brushed	matt matt	0,3	4,0	1212,6	171,2	V-Fuge umlaufend 4-sided V-groove	ClickTec ¹	2096	1199191102	3	1101040421
	Eiche V521 * Oak V521 *	Landhausdiele Plank	gebürstet brushed	matt matt	0,3	4,0	1212,6	171,2	V-Fuge umlaufend 4-sided V-groove	ClickTec ¹	2097	1199191103	3	1101040465
	Pinie V522 * Pine V522 *	Landhausdiele Plank	gebürstet brushed	matt matt	0,3	4,0	1212,6	171,2	V-Fuge umlaufend 4-sided V-groove	ClickTec ¹	2098	1199191104	3	1101040250

* Holznachbildung. | Wood reproduction.

¹ Eindrehend | ¹ lock down system

VPE 3 | Packaging unit 3


Stück/Karton piece/ box	10	Kartons/Palette boxes/pallet	65	Gewicht/Karton (kg) weight/box (kg)	17,29
m²/Karton m²/box	2,076	m²/Palette m²/pallet	134,94	Gewicht/Palette (kg) weight/pallet (kg)	1174



Technische Eigenschaften dieser Produkte:





Technical properties of all products:



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Zubehör | Accessories

Verlege-Zubehör Installation accessories	Produktbeschreibung Description	VPE Packing unit	Umverpackung Master carton	Art.-Nr. Article no.
Universal-Schlagklotz Tapping block universal	- notwendig für eine schnelle und sichere Bodenverlegung mit leimfreier ClickTec-Verbindung, hergestellt aus Recyclingmaterial - mit speziellem Profil zur Vermeidung von Beschädigungen der Feder - required for fast and safe floor installation with gluefree-ClickTec-connection, made of recycling material - with a special profile to avoid damage to the tongue	1 Stück 1 piece	30 Stück 30 pieces	1190060269



Mehr Informationen und Ansichten unter: www.base59.de

Further information and product images at: www.base59.de

Vinylboden auf HDF-Trägerplatte
Luxury vinyl tiles on HDF baseboard



8,6 mm Stärke | 8,6 mm Thickness

	Produktbezeichnung Product name	Ausführung Design	Oberflächenstruktur Surface	Glanzgrad Gloss	Nutzschicht (mm) Wear layer approx. (mm)	Stärke (mm) Thickness (mm)	Länge (mm) Length (mm)	Breite (mm) Width (mm)	Fuge Groove	Verbindung Connection	OF-Nr. Surface no.	Artikelnummer Article no.	VPE Packaging unit	Leiste SKL 60 Skirting SKL 60
Landhausdielen Plank	Eiche V401* Oak V401*	Landhausdielen Plank	gebürstet brushed	matt matt	0,3	8,6	1209	173	V-Fuge umlaufend 4-sided V-groove	ClickTec²	2212	1199200590	4	1101040447
	Eiche V402* Oak V402*	Landhausdielen Plank	gebürstet brushed	matt matt	0,3	8,6	1209	173	V-Fuge umlaufend 4-sided V-groove	ClickTec²	2213	1199200600	4	1101040462
	Eiche V505* Oak V505*	Landhausdielen Plank	gebürstet brushed	matt matt	0,3	8,6	1209	173	V-Fuge umlaufend 4-sided V-groove	ClickTec²	2215	1199200620	4	1101040236
	Eiche V520* Oak V520*	Landhausdielen Plank	gebürstet brushed	matt matt	0,3	8,6	1209	173	V-Fuge umlaufend 4-sided V-groove	ClickTec²	2235	1199200661	4	1101040421
	Eiche V521* Oak V521*	Landhausdielen Plank	gebürstet brushed	matt matt	0,3	8,6	1209	173	V-Fuge umlaufend 4-sided V-groove	ClickTec²	2236	1199200662	4	1101040465
	Pinie V522* Pine V522*	Landhausdielen Plank	gebürstet brushed	matt matt	0,3	8,6	1209	173	V-Fuge umlaufend 4-sided V-groove	ClickTec²	2237	1199200663	4	1101040250

* Holznachbildung. | Wood reproduction.

² Einschlagend | ² tap-in system

VPE 4 | Packaging unit 4

Stück/Karton piece/ box	10	Kartons/Palette boxes/pallet	36	Gewicht/Karton (kg) weight/box (kg)	15,58
m²/Karton m²/box	2,092	m²/Palette m²/pallet	75,31	Gewicht/Palette (kg) weight/pallet (kg)	578



ter Hürne ist als Unternehmen
FSC®- und PEFC™-zertifiziert.



Technische Eigenschaften dieser Produkte:

Garantie

quellgeschützt

ClickTec

antibakteriell

rutschfest


Fußboden-
heizung



*Information sur le niveau d'émission
de substances volatiles dans l'air
intérieur, présentant un risque de
toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles
émissions) à C (fortes émissions).

Zubehör | Accessories

Verlege-Zubehör Installation accessories	Produktbeschreibung Description	VPE Packing unit	Umverpackung Master carton	Art.-Nr. Article no.
Universal-Schlagklotz Tapping block universal	- notwendig für eine schnelle und sichere Bodenverlegung mit leim- freier ClickTec-Verbindung, hergestellt aus Recyclingmaterial - mit speziellem Profil zur Vermeidung von Beschädigungen der Feder - required for fast and safe floor installation with gluefree- ClickTec-connection, made of recycling material - with a special profile to avoid damage to the tongue	1 Stück 1 piece	30 Stück 30 pieces	1190060269



Mehr Informationen und Ansichten unter: www.base59.de
Further information and product images at: www.base59.de

Technical properties of all products:

warranty

Aqua protected

ClickTec

antibacterial

AntiSlip

Underfloor
heating system

4 mm Stärke | 4 mm Thickness


	Produktbezeichnung Product name	Ausführung Design	Oberflächenstruktur Surface	Glanzgrad Gloss	Nutzschicht (mm) Wear layer approx. (mm)	Stärke (mm) Thickness (mm)	Länge (mm) Length (mm)	Breite (mm) Width (mm)	Fuge Groove	Verbindung Connection	OF-Nr. Surface no.	Artikelnummer Article no.	VPE Packaging unit	Leiste SKL 60 Skirting SKL 60
Landhausdielen Plank	Eiche V401 * Oak V401 *	Landhausdielen Plank	natur-gebürstet natural-brushed	matt matt	0,3	4,0	1210	176,6	V-Fuge umlaufend 4-sided V-groove	ClickTec ¹	2401	1199241001	2	1101040447
	Eiche V402 * Oak V402 *	Landhausdielen Plank	natur-gebürstet natural-brushed	matt matt	0,3	4,0	1210	176,6	V-Fuge umlaufend 4-sided V-groove	ClickTec ¹	2402	1199241002	2	1101040462
	Eiche V505 * Oak V505 *	Landhausdielen Plank	natur-gebürstet natural-brushed	matt matt	0,3	4,0	1210	176,6	V-Fuge umlaufend 4-sided V-groove	ClickTec ¹	2403	1199241003	2	1101040236
	Eiche V520 * Oak V520 *	Landhausdielen Plank	natur-gebürstet natural-brushed	matt matt	0,3	4,0	1210	176,6	V-Fuge umlaufend 4-sided V-groove	ClickTec ¹	2404	1199241004	2	1101040421
	Eiche V521 * Oak V521 *	Landhausdielen Plank	natur-gebürstet natural-brushed	matt matt	0,3	4,0	1210	176,6	V-Fuge umlaufend 4-sided V-groove	ClickTec ¹	2405	1199241005	2	1101040465
	Pinie V522 * Pine V522 *	Landhausdielen Plank	natur-gebürstet natural-brushed	matt matt	0,3	4,0	1210	176,6	V-Fuge umlaufend 4-sided V-groove	ClickTec ¹	2406	1199241006	2	1101040250

* Holznachbildung. | Wood reproduction.


¹ Eindrehend | ¹ lock down system

VPE 2 | Packaging unit 2



Stück/Karton piece/ box	12	Kartons/Palette boxes/pallet	48	Gewicht/Karton (kg) weight/box (kg)	19,84
m²/Karton m²/box	2,568	m²/Palette m²/pallet	123,26	Gewicht/Palette (kg) weight/pallet (kg)	985



Technische Eigenschaften dieser Produkte:





Technical properties of all products:



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Zubehör | Accessories

Verlege-Zubehör Installation accessories	Produktbeschreibung Description	VPE Packing unit	Umverpackung Master carton	Art.-Nr. Article no.
Universal-Schlagklotz Tapping block universal	- notwendig für eine schnelle und sichere Bodenverlegung mit leimfreier ClickTec-Verbindung, hergestellt aus Recyclingmaterial - mit speziellem Profil zur Vermeidung von Beschädigungen der Feder - required for fast and safe floor installation with gluefree-ClickTec-connection, made of recycling material - with a special profile to avoid damage to the tongue	1 Stück 1 piece	30 Stück 30 pieces	1190060269




Mehr Informationen und Ansichten unter: www.base59.de

Further information and product images at: www.base59.de

2 mm Stärke | *2 mm Thickness*

Dryback | *Dryback*



Transparente, strapazierfähige PU-Vergütungsschicht

Transparent, hardwearing PU-coating

Transparente Nutzschicht mit eingepresster Struktur


Transparent wear layer with embossed structure

Bedruckte Dekorschicht

Printed decor layer


Doppelte Vinylträgerschicht

Double LVT middle layer



4 mm Stärke | *4 mm Thickness*

Vollvinyl | *Solid vinyl*



Transparente, strapazierfähige PU-Vergütungsschicht

Transparent, hardwearing PU-coating

Transparente Nutzschicht mit eingepresster Struktur

Transparent wear layer with embossed structure

Bedruckte Dekorschicht

Printed decor layer

Mehrschichtige Mittellage


Multi-layer middle layer

Glasfaser

Glass fibre

Mehrschichtiger Gegenzug

Multi-layer backing layer



8,6 mm Stärke | *8,6 mm Thickness*

Vinylboden auf HDF-Trägerplatte
Luxury vinyl tiles on HDF baseboard



Transparente, strapazierfähige PU-Vergütungsschicht

Transparent, hardwearing PU-coating

Transparente Nutzschicht mit eingepresster Struktur

Transparent wear layer with embossed structure

Bedruckte Dekorschicht

Printed decor layer

Vinyl-Trägerschicht


LVT middle layer

HDF-Trägerplatte

HDF-baseboard

Kork-Trittschalldämmung

Cork impact sound insulation



4 mm Stärke | *4 mm Thickness*

Rigid | *Rigid*



Transparente, strapazierfähige PU-Vergütungsschicht

Transparent, hardwearing PU-coating

Transparente Nutzschicht mit eingepresster Struktur


Transparent wear layer with embossed structure


Bedruckte Dekorschicht

Printed decor layer

Rigid Trägerplatte

Rigid board










Eiche V521*
*Oak V521**
Landhausdielen/Plank



Eiche V522*
*Oak V522**
Landhausdielen/Plank



www.base59.de

